## Empfehlungen zum Grafiktausch

Der Austausch einer RollUp Grafik wird in der Regel im Fachbetrieb durchgeführt. Die falsche Vorgehensweise kann zur Beschädigung Ihres RollUps führen. Sollten Sie die Grafik dennoch selber tauschen wollen so geben wir Ihnen untenstehend ein paar unverbindliche Tipps auf den Weg. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit sowie darüber hinaus auch keine weitere Beratung geben können.

Achtung: der RollUp Mechanismus steht unter Spannung! Ziehen Sie die das alte Banner aus der Kassette vollständig heraus und arretieren Sie den Aufrollmechanismus durch Einsetzen des Splintes an der rechten Seite Ihres RollUps. Der Splint befindet sich bei vielen Modellen an der Unterseite Ihres RollUps.

Tauschen Sie den Druck aus. Achten Sie darauf, dass der neue Druck oben in der Klemmschiene ordentlich eingeklemmt ist. Achten Sie darauf das der neue Druck unten an der weißen Befestigungsfolie gut befestigt ist.

Halten Sie das neu eingesetzte Banner gut fest bevor Sie den Splint wieder lösen und führen Sie das Banner langsam wieder in die Kassette ein.

